

HATAYA

新製品

PS
E



二重絶縁



LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

ベーシック
2 リーズナブル

片面発光

ベーシック
2 リーズナブル
DC12V/24V

- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結点灯可能！※直流電源タイプは除く
- 屈曲に強い！車に踏まれてもOK！の優れた耐久性



紹介動画

Youtubeへリンクします。



「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	 両面発光				 片面発光											
使用電圧	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可				AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可				DC 12V	DC 24V	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可					
発光色	白				白						赤		緑		青	
全光束	1mあたりの全光束(両面合計) 1400 Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束(両面合計) 1000 Lm [リリーズナブル]		1mあたりの全光束 900 Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束 700 Lm [リリーズナブル]		1mあたりの全光束 500 Lm							
発光面長 2.5 メートル	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト
	 (4ページ)	—	—	—	 (7ページ)	—	—	—	 (8ページ)	 (8ページ)	—	—	—	—	—	—
発光面長 5 メートル	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト
	 (4ページ)	 (4ページ)	—	—	 (7ページ)	 (6ページ)	—	—	 (8ページ)	 (8ページ)	—	—	—	—	—	—
発光面長 10 メートル	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト
	 (4ページ)	 (4ページ)	 (9ページ)	—	 (7ページ)	 (6ページ)	 (9ページ)	—	 (8ページ)	 (8ページ)	 (7ページ)	 (6ページ)	 (7ページ)	 (6ページ)	 (7ページ)	 (6ページ)
発光面長 20 メートル	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト	単 体	セ ャ ッ ト
	 (4ページ)	 (4ページ)	—	—	 (7ページ)	 (6ページ)	—	—	—	—	 (7ページ)	 (6ページ)	 (7ページ)	 (6ページ)	 (7ページ)	 (6ページ)

LEDテープライト

両面発光 タイプ

【ベーシック】

ここが
スゴイ

抜群の明るさ！

全光束

1400Lm

1mあたり
両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K



発光面の方向を
気にしなくてもOK



作業灯としてしっかり使える明るさです！

照射距離1mの
地点での照度


245Lx/m

ここが
スゴイ

最大50mまで連結可能



消灯



点灯

トンネル工事の仮設
灯、誘導灯、エレベ
ーター工事など連結点
灯して長い距離を照
明できます。




連結部分は防水
仕様、コネクター
キャップ付です。

ここが
スゴイ

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を
実証しています。

最小曲げ半径／
約40mm



耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える

各面3万回を
クリア！



屈曲試験の様子

ここが
スゴイ


メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だ
けを切除し、補修キットを
使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

ここが
スゴイ

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ／W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様

発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)	発光面長 2.5メートル 消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ) 2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃


製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



型 式 **LTP-20DS**
標準価格 **107,800円** (税抜98,000円)

JANコード 49-30510-35425-5
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型 式 **LTP-10DS**
標準価格 **57,200円** (税抜52,000円)

JANコード 49-30510-35424-8
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット



型 式 **LTP-5DS**
標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)


JANコード 49-30510-35423-1
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として


□20mタイプ 単体



型 式 **LTP-20D**
標準価格 **95,700円**
(税抜87,000円)

JANコード 49-30510-35428-6
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体



型 式 **LTP-10D**
標準価格 **49,500円**
(税抜45,000円)

JANコード 49-30510-35427-9
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ 単体



型 式 **LTP-5D**
標準価格 **26,400円**
(税抜24,000円)

JANコード 49-30510-35426-2
梱包単位/1 発送単位/3

□2.5mタイプ 単体



型 式 **LTP-025D**
標準価格 **14,740円**
(税抜13,400円)

JANコード 49-30510-35435-4
梱包単位/1 発送単位/5

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 6,600円
(税抜6,000円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

近日発売予定

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

LEDテープライト

片面発光 タイプ

【ベーシック】

ここが
スゴイ

抜群の明るさ！

1mあたりの
全光束

発光色／白

900Lm

消費電力 11W/m

色温度 5000K



作業灯としてしっかり使える明るさです！

照射距離1mの
地点での照度

385Lx/m

ここが
スゴイ

最大50mまで連結可能



連結部分は防水
仕様、コネクター
キャップ付です。


トンネル工事の仮設
灯、誘導灯、エレベーター
工事など連結点
灯して長い距離を照
明できます。

ここが
スゴイ

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べ
て約4倍の耐久性を実証し
ています。

最小曲げ半径／
約40mm



耐衝撃
保護等級

IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える



ここが
スゴイ


メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だ
けを切除し、補修キットを
使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

ここが
スゴイ

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ／W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



ここが
スゴイ

消灯状態での識別可能

コネクター根元
のラベル色で消
灯状態での点灯
色の識別が可能
です。




発光面長 20メートル 消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ) 20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	発光面長 10メートル 消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ) 10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	発光面長 5メートル 消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ) 5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)	発光面長 2.5メートル 消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ) 2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)
--	--	--	--

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

セットタイプ	付属内容
	●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



発光色／白 20m

型 式 **LTP-20S**
標準価格 **79,200円** (税抜72,000円)

JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



発光色／白 10m

型 式 **LTP-10S**
標準価格 **41,140円** (税抜37,400円)

JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット



発光色／白 5m

型 式 **LTP-5S**
標準価格 **24,200円** (税抜22,000円)

JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位/1 発送単位/2

■発光色／赤 20m

型 式 **LTP-20S(R)**
標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35416-3
梱包単位/1 発送単位/1

■発光色／赤 10m

型 式 **LTP-10S(R)**
標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35415-6
梱包単位/1 発送単位/1



■発光色／緑 20m

型 式 **LTP-20S(G)**
標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35418-7
梱包単位/1 発送単位/1

■発光色／緑 10m

型 式 **LTP-10S(G)**
標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35417-0
梱包単位/1 発送単位/1

■発光色／青 20m

型 式 **LTP-20S(B)**
標準価格 **81,840円** (税抜74,400円)

JANコード 49-30510-35431-6
梱包単位/1 発送単位/1

■発光色／青 10m

型 式 **LTP-10S(B)**
標準価格 **43,780円** (税抜39,800円)

JANコード 49-30510-35430-9
梱包単位/1 発送単位/1



混色連結
可能

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格6,600円
(税抜6,000円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格33,000円
(税抜30,000円)

近日発売予定


片面発光 タイプ

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

□ 20mタイプ 単体



発光色／白 20m

型 式 LTP-20

標準価格 67,760 円
(税抜61,600円)JANコード 49-30510-35409-5
梱包単位／1 発送単位／1

□ 10mタイプ 単体



発光色／白 10m

型 式 LTP-10

標準価格 34,760 円
(税抜31,600円)JANコード 49-30510-35408-8
梱包単位／1 発送単位／1

□ 5mタイプ 単体



発光色／白 5m

型 式 LTP-5

標準価格 18,260 円
(税抜16,600円)JANコード 49-30510-35407-1
梱包単位／1 発送単位／3

□ 2.5mタイプ 単体



発光色／白 2.5m

型 式 LTP-025

標準価格 11,440 円
(税抜10,400円)JANコード 49-30510-35434-7
梱包単位／1 発送単位／5

■ 発光色／赤 20m

型 式 LTP-20 (R)

標準価格 70,400 円
(税抜64,000円)JANコード 49-30510-35420-0
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／赤 10m

型 式 LTP-10 (R)

標準価格 37,400 円
(税抜34,000円)JANコード 49-30510-35419-4
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／赤 5m

ラインアップ
していません。

■ 発光色／赤 2.5m

ラインアップ
していません。

■ 発光色／緑 20m

型 式 LTP-20 (G)

標準価格 70,400 円
(税抜64,000円)JANコード 49-30510-35422-4
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／緑 10m

型 式 LTP-10 (G)

標準価格 37,400 円
(税抜34,000円)JANコード 49-30510-35421-7
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／緑 5m

ラインアップ
していません。

■ 発光色／緑 2.5m

ラインアップ
していません。

■ 発光色／青 20m

型 式 LTP-20 (B)

標準価格 70,400 円
(税抜64,000円)JANコード 49-30510-35433-0
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／青 10m

型 式 LTP-10 (B)

標準価格 37,400 円
(税抜34,000円)JANコード 49-30510-35432-3
梱包単位／1 発送単位／1

■ 発光色／青 5m

ラインアップ
していません。

■ 発光色／青 2.5m

ラインアップ
していません。

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 6,600 円
(税抜6,000円)

点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

近日発売予定

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000 円
(税抜30,000円)

LEDテープライト

片面発光タイプ 直流電源用

発光色／白



DC12Vタイプ

最大連結長
20m

1mあたり

全光束
500
ルーメン

DC12V用
コネクタ形状



- 消費電力／4W/m
- 色温度／5000K
- 防塵防水性能／IP55

DC24Vタイプ

最大連結長
40m

1mあたり

全光束
500
ルーメン

DC24V用
コネクタ形状



- 消費電力／4W/m
- 色温度／5000K
- 防塵防水性能／IP55

製品ラインアップ

セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●DC用電源ケーブル(12V用・24V用) ●エクスパンド(色／グレー) ●収納袋

□10mタイプセット



DC12V用

10m

型 式 **12VLTP-10S**

標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35443-9
梱包単位／1 発送単位／1

□5mタイプセット



DC12V用

5m

型 式 **12VLTP-5S**

標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35442-2
梱包単位／1 発送単位／1

□2.5mタイプセット



DC12V用

2.5m

型 式 **12VLTP-025S**

標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35441-5
梱包単位／1 発送単位／1

DC24V用

10m

型 式 **24VLTP-10S**

標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35446-0
梱包単位／1 発送単位／1

DC24V用

5m

型 式 **24VLTP-5S**

標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35445-3
梱包単位／1 発送単位／1

DC24V用

2.5m

型 式 **24VLTP-025S**

標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35444-6
梱包単位／1 発送単位／1



DC12V用カープラグ

型 式 **12VLTP-CP**

標準価格 **4,620円**

※カープラグは屋内用です。

(税抜4,200円)

DC24V用カープラグ

型 式 **24VLTP-CP**

標準価格 **4,620円**

※カープラグは屋内用です。

(税抜4,200円)



LEDテープライト R



最大50mまで連結可能

とにかくお求めやすい「リーズナブルタイプ」

両面発光タイプ



1mあたり

(両面合計)

全光束 **1000**
ルーメン

- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

片面発光タイプ



1mあたり

全光束 **700**
ルーメン


- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm



耐衝撃
保護等級

IK10


40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

□両面発光タイプ(10m) 単体




型 式 **RLTP-10D**

標準価格 **36,300円**
(税抜33,000円)

JANコード 49-30510-35437-8
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

□片面発光タイプ(10m) 単体



型 式 **RLTP-10**

標準価格 **19,800円**
(税抜18,000円)

JANコード 49-30510-35436-1
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です！

ハタヤLEDテープライトシリーズ

両面発光タイプ

発光色 (白)

片面発光タイプ

発光色 (白)

(赤)

(緑)

(青)

※直流電源タイプは除く

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 6,600円
(税抜6,000円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

近日発売予定

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

専用補修キット



付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤

型 式 LTP-RP

両面 片面(AC・DC)

標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35414-9

梱包単位／1 発送単位／10

型 式 RLTP-RP リーズナブル

標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35438-5

梱包単位／1 発送単位／10

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

○補修方法



補修が必要な箇所をカッター(50cm毎)で切断します。



それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。



専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。

硬化時間 4時間以上



補修方法動画

QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。

電源ケーブル



型 式 LTP-AC

標準価格 4,840円

(税抜4,400円)

JANコード 49-30510-35413-2

梱包単位／1 発送単位／10

摘 要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

両面 片面 リーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

200V対応電源ケーブル



近日発売予定

型 式 LTP-AC200

標準価格 33,000円

(税抜30,000円)

JANコード 49-30510-35440-8

梱包単位／1 発送単位／1

摘 要 質量／1.5kg
ケーブル長／1m
電線切りっぱなし(プラグなし)

両面 片面 リーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

点滅仕様電源ケーブル



型 式 LTP-ACF

標準価格 6,600円

(税抜6,000円)

JANコード 49-30510-35439-2

梱包単位／1 発送単位／10

摘 要 質量／0.3kg
ケーブル長／1.5m

両面 片面 リーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。



点滅動画

QRコードを読み取ってください
Youtubeへリンクします。

直流電源専用



□ DC12V用カープラグ

型 式 12VLTP-CP

標準価格 4,620円 (税抜4,200円)

JANコード 49-30510-35447-7

梱包単位／1 発送単位／1

□ DC24V用カープラグ


型 式 24VLTP-CP

標準価格 4,620円 (税抜4,200円)

JANコード 49-30510-35448-4

梱包単位／1 発送単位／1

専用防塵カバー



汚れ防止に

型 式 LTP-14002

標準価格 484円


(税抜440円)

JANコード 49-30510-35429-3

梱包単位／1 発送単位／50

摘 要 1枚入り
長さ／5m

マグネットホルダー



鋼板に

型 式 HLD-2M

標準価格 1,980円

(税抜1,800円)

JANコード 49-30510-31128-9

梱包単位／10 発送単位／20

エクスバンド



工事用フェンスに

型 式 DV-38

標準価格 363円


(税抜330円)

梱包単位／50 発送単位／100

ハタヤJANコード 49-30510

● (Y)／31674-1 ● (R)／31676-5
● (G)／31677-2 ● (B)／31675-8

LEDテープライト導入例[片面発光(白)]



倉庫照明点灯時

新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。


ご使用上の注意

- 連結点灯について ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

長短を組み合わせ、長さを自由に調整できます。(最大50mまで)


◎2.5mタイプ/同タイプ20本まで ●5mタイプ/同タイプ10本まで ●10mタイプ/同タイプ5本まで ○20mタイプ/同タイプ2本まで

※直流電源タイプは50mまで連結できません。(DC12V/20m・DC24V/40m)



- 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が**直接触れ合うように
重ねたり、束ねたりして点灯しない。**



- 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

！ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。
変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

