


オールインワンキュービクルのご紹介



- ・業界最小クラス(W1300 × L1100 × H1980)のキュービクル
- ・オーダーメイド方式


コンパクト性(一体型)

- ・業界最小クラスのサイズ(W1300mm×D1100mm×H1980mm)で、省スペース化を実現します。更新需要に最適です。




※イラスト及び写真は3面キュービクルでの比較例

オールインワンキュービクル
外形図




コンパクト性(一体型)

- PAS、VCT(電力メーター含む)内蔵可能で、本設備のみで高圧受電可能です。
(一部タイプのみ・要電力会社との協議)



内部構成例



全ての機器を内蔵可能(オールインワン)

豊富なカスタマイズ

- ・ トランス容量、MCCB(容量・数量)、色、鍵等、豊富なラインナップの中からお客様の御要望に応じカスタマイズ対応いたします。
- ・ Trは灯動共用トランスタイプも選択可能です。

トランス容量表

V結線 組合せ	変圧器容量 [kVA]	
	電灯	動力
200+20	183	V結線 (34.6)
150+50	107	V結線 (86.6)
150+30	124	V結線 (52)
150+20	133	V結線 (34.6)
100+50	57	V結線 (86.6)
100+30	74	V結線 (52)
100+20	83	V結線 (34.6)

※灯動共用トランスは、200kVA、150kVA、100kVAが可能

単線結線図(例)

