



TSUNODA
SINCE 1964

TSUNODA史上、最上位。

High-End model



Tsunoda Global

高質感・手ざわりへのこだわり

TGモデル

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを
基調としたTG (TSUNODA GLOBAL) モデル。
滑りにくいテクスチャグリップで、
力が入れやすく高いホールド感を実現。

選
べる
グ
リ
ッ
プ

Origin

昔ながらのダイレクトな使い心地

オリジンモデル

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークを
ワンポイントであしらったオリジンモデル。
昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。




「全ラインアップ標準装備」

偏芯テコ

パワフルに、ラクに、切断できる偏芯機能を全ラインアップに搭載。

従来製品よりも約30%の軽い力で切ることが可能となり、作業者の負担を軽減。



TSUNODA
SINCE 1964

「ハイエンドの証明」

バッファロー スカルロゴ

上位モデルにのみ刻印される、
“バッファロー スカルロゴ”により
工具とファッションの新たな融合を実現。

Power

電工パワーVAペンチ
PW-DP200TG



電工パワーVAペンチ
PW-DP200TG



電工パワー斜めニッパー
PW-SN200TG

オリジンモデル Origin

電工パワーペンチ (圧着機能付)

PP-200A 200 mm
PP-225A 225 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF	IV線			
PP-200A	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.6×3心	14mm ²	212	320	101546
PP-225A	φ4.0	φ5.0	φ2.6	2.6×3心	22mm ²	227	334	101539

パワーペンチ

PP-150 150 mm
PP-175 175 mm
PP-200 200 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF	IV線			
PP-150	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.0×3心	14mm ²	161	178	101577
PP-175	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.0×3心	14mm ²	187	266	101560
PP-200	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.6×3心	14mm ²	212	341	101553

電工パワー薄刃ニッパー (圧着機能付)

PUN-225A 225 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	VVF	IV線	軟銅線	軟鉄線(針金)			
PUN-225A	2.6×3心	22mm ²	φ5.0	φ3.2	220	324	101584

電工パワー薄刃ニッパー

PUN-160 160 mm
PUN-200 200 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	VVF	IV線	軟銅線	軟鉄線(針金)			
PUN-160	2.0×3心	22mm ²	φ4.0	φ2.0	167	169	101607
PUN-200	2.6×3心	22mm ²	φ4.0	φ2.6	207	268	101591

パワー硬線ニッパー (圧着機能付)

PKN-225A 225 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF			
PKN-225A	φ4.0	φ5.0	φ2.0	2.6×3心	220	332	101614

パワー硬線ニッパー

PKN-160 160 mm
PKN-200 200 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	ピアノ線	VVF			
PKN-160	φ3.2	φ4.0	φ1.6	φ1.0	2.0×3心	167	170	101638
PKN-200	φ3.2	φ5.0	φ1.6	φ1.2	2.6×3心	207	276	101621

パワー強力ニッパー

PCN-130 130 mm
PCN-160 160 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PCN-130	φ2.6	φ3.2	φ1.6	5.5mm ²	129	90	101652
PCN-160	φ2.6	φ3.2	φ1.6	5.5mm ²	161	156	101645

パワーラジオペンチ

PR-150 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PR-150	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	161	129	101669

パワー先曲りラジオペンチ

PFR-150 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PFR-150	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	156	129	101676

パワー万能ラジオペンチ

PKRP-150 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PKRP-150	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	161	128	101683

電工パワーVAペンチ

PW-DP200TG 200 mm



ケーブル刃

VVF

2.6×3心

IV線

22mm

強力刃

軟銅線

φ3.2

ステンレス線

φ2.0

アンテナ支線

φ2.0

品番

PW-DP200TG

全長

212

重量

287

JANコード

(4952269)



ケーブル刃(ケーブルカッター)



強力刃(強力ニッパー)



つかみ部(ペンチ)

カーブ形状の薄刃で力を効率よく伝え、軽い力で切断するケーブル刃をはじめ、アンテナ支線やステンレス線が切断できる強力刃、非対称の刃が3点保持する事でガッチリ捉えるつかみ部の3種類の機能を搭載。

電工パワー斜めニッパー

PW-SN200TG 200 mm



切断能力(mm)

VVF

2.0×3心

より線

14mm

軟鉄線(針金)

φ2.6

軟銅線

φ4.0

ステンレス線

φ1.6

品番

PW-SN200TG

全長

201

重量

285

JANコード

(4952269)



フラット刃



簡易圧着機能



ステッpler外し

長いフラット刃でVVF2.0×3心、軟銅線や針金もキレイに切断。簡易圧着機能にステッpler外しも可能な万能工具。

TGモデル Tsunoda Global

電工パワーペンチ(圧着機能付)

PP-200ATG 200 mm

PP-225ATG 225 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF	IV線			
PP-200ATG	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.6×3心	14mm ²	221	331	101386
PP-225ATG	φ4.0	φ5.0	φ2.6	2.6×3心	22mm ²	238	356	101379

パワーペンチ

PP-150TG 150 mm

PP-175TG 175 mm

PP-200TG 200 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF	IV線			
PP-150TG	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.0×3心	14mm ²	171	193	101416
PP-175TG	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.0×3心	14mm ²	195	275	101409
PP-200TG	φ3.2	φ4.0	φ2.0	2.6×3心	14mm ²	220	353	101393

電工パワー薄刃ニッパー(圧着機能付)

PUN-225ATG 225 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	VVF	IV線	軟銅線	軟鉄線(針金)				
PUN-225ATG	2.6×3心	22mm ²	φ5.0	φ3.2		230	343	101423

電工パワー薄刃ニッパー

PUN-160TG 160 mm

PUN-200TG 200 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	VVF	IV線	軟銅線	軟鉄線(針金)				
PUN-160TG	2.0×3心	22mm ²	φ4.0	φ2.0		176	176	101447
PUN-200TG	2.6×3心	22mm ²	φ4.0	φ2.6		214	283	101430

パワー硬線ニッパー(圧着機能付)

PKN-225ATG 225 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	VVF	IV線			
PKN-225ATG	φ4.0	φ5.0	φ2.0	2.6×3心	22mm ²	230	343	101454

パワー硬線ニッパー

PKN-160TG 160 mm

PKN-200TG 200 mm



品番	切断能力(mm)					全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	ピアノ線	VVF			
PKN-160TG	φ3.2	φ4.0	φ1.6	φ1.0	2.0×3心	176	175	101478
PKN-200TG	φ3.2	φ5.0	φ1.6	φ1.2	2.6×3心	214	294	101461

パワー強力ニッパー

PCN-130TG 130 mm

PCN-160TG 160 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PCN-130TG	φ2.6	φ3.2	φ1.6	5.5mm ²	138	101	101492
PCN-160TG	φ2.6	φ3.2	φ1.6	5.5mm ²	170	165	101485

パワーラジオペンチ

PR-150TG 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PR-150TG	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	170	138	101508

パワー先曲りラジオペンチ

PFR-150TG 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PFR-150TG	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	165	138	101515

パワー万能ラジオペンチ

PKRP-150TG 150 mm



品番	切断能力(mm)				全長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
	軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線			
PKRP-150TG	φ2.0	φ3.2	φ1.2	3.5mm ²	170	137	101522

 Twitter



 Instagram



 Shop



TSUNODA

プロの欲しいがここにある
PROFESSIONAL QUALITY

株式会社ツノダ
本 社

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535-5
TEL: 0256-92-5715 FAX: 0256-93-5671
E-mail: tsunoda-hp@tsunoda-japan.com

TSUNODA Co., Ltd.
HEAD OFFICE & FACTORY

1535-5 Yoshida Shimonakano, Tsubame City,
Niigata Prefecture 959-0215, Japan
TEL: +81-256-92-5715 FAX: +81-256-93-5671
E-mail: tsunoda-hp@tsunoda-japan.com