



**Safety
Outlet
S.O.V**

Current Design



Product Specifications

- ※ Brand name : S.O.V
- ※ Model : GL S.O.V 108
- ※ Ratings: 125Vac, 13A, 1625W, 60Hz, 13A Circuit breaker
- ※ Product size (L*W*H): 9.44*1.81*1.38 inches
- ※ IP rating : IPX4
- ※ Certification agency : ETL(Electrical Testing Laboratories)
- ※ Certification number : 5031516
- ※ Quality warranty period : 1 year
- ※ Manufacturer : GOOD LIFE CO.,LTD.
- ※ Overload protection switch to prevent foreign matter inflow
- ※ Foreign substance prevention pad / Flame retardant grade I material

Safety Protection Features(Caution)

- ※ This product does not guarantee safety or assume any responsibility. Be sure to read the operator manual, exercise caution and adhere to all electrical safety protocols when using this product.

Spécifications du produit


- ※ Nom de marque : S.O.V
- ※ Modèle : GL S.O.V 108
- ※ Caractéristiques : 125 Vac, 13 A, 1625W, 60 Hz, 13A disjoncteur
- ※ Taille du produit (L * l * H) : 240 * 46 * 35 mm
- ※ Indice IP : IPX4
- ※ Agence de certification : ETL (Laboratoires d'essais électriques)
- ※ Numéro de certification : 5031516
- ※ Période de garantie qualité : 1 an
- ※ Fabricant : GOOD LIFE CO., LTD.
- ※ Commutateur de protection contre les surcharges pour empêcher les substances étrangères de pénétrer
- ※ Tampon de prévention des substances étrangères / Matériau ignifuge de grade I

Dispositifs de protection de sécurité (Attention)

- ※ Ce produit ne garantit pas la sécurité et n'assume aucune responsabilité. Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation, de faire preuve de prudence et de respecter tous les protocoles de sécurité électrique lors de l'utilisation de ce produit.

Future Design





Safety Protection Features(Caution)

※ Automatic power cut-off and supply function (Do not insert foreign substances as this may result in electric shock.): The electric shock prevention function is applied to cut off electricity inside the outlet before inserting the plug and automatically supply power only when the plug is inserted.

※ Short circuit and electric shock protection: A power switch protection cap and a foreign substance prevention pad are applied to block the inflow of foreign substances, and a safety device for each electrical polarity is applied to help reduce the risk of electric shock.

※ Fire prevention : Fire prevention is enhanced by using grade I flame retardant materials.

※ Overload cut-off switch : If power usage exceeding 125Vac/13A continues, the power switch will automatically turn off. Remove the cause, confirm that there is no problem, and then turn the switch back on.

※ Caution : To Reduce the Risk of Electric Shock –Use only Indoors.

※ For household use only.

※ Caution : Use only in dry locations.

Dispositifs de protection de sécurité (Attention)

※ Fonction de coupure et d'alimentation automatique (N'insérez pas de substances étrangères car cela pourrait entraîner un choc électrique.) : La fonction de prévention des chocs électriques est appliquée pour couper l'électricité à l'intérieur de la prise avant d'insérer la fiche et fournir automatiquement de l'énergie uniquement lorsque la fiche est insérée.

※ Caractéristiques de prévention des courts-circuits et des chocs électriques: Un capuchon de protection de l'interrupteur d'alimentation et un tampon pour empêcher les substances étrangères de pénétrer sont utilisés pour bloquer l'entrée de substances étrangères, et des dispositifs de sécurité pour chaque polarité électrique sont appliqués pour aider à réduire le risque de choc électrique.

※ Prévention des incendies : La prévention des incendies est renforcée par l'utilisation de matériaux ignifuges de classe I


※ Interrupteur de coupure de surcharge : Si la consommation électrique continue de dépasser 125 Vac /13 A, l'interrupteur d'alimentation s'éteint automatiquement. Éliminez la cause, confirmez qu'il n'y a pas de problème, puis rallumez l'interrupteur.

※ Attention: pour réduire le risque de décharge électrique, utiliser uniquement à l'intérieur.

※ Pour usage domestique uniquement.

※ Attention: Utiliser dans un endroit sec et à l'intérieur seulement.

PP소재
2도 인쇄(백색/블루)



Cartoon Packing Design