



AOA-19シリーズ

オフセットアダプター 19mm

建築胴縁

専用ソケット

8mm
M5

24mm
M16

インパクト
ドライバー
対応

軽天吊り下げ

配線壁穴あけ

時間
短縮

労力
削減

狭所
作業

レンチの手締め作業を電動化

狭い所ボルト・ナット回しに

インパクト
レンチ
対応

ロング
タイプ

専用ソケット

24mm
M16

36mm
M24

(AOA-30, 30L)

鉄道レール



建築構造物

AOA-30シリーズ

オフセットアダプター 30mm

オフセットアダプター 19mm

電動で狭い所や全ネジのナット回しができます



最大トルク 180N・m

インパクトドライバーでご使用ください。高トルクや衝撃の掛り過ぎにより本体や入力部で使用するビットが破損する恐れがあります。



■ オフセットアダプター 19mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19	・オフセットアダプター 19mm	3	7,700	273293	300×90

■ オフセットアダプター 19mm ソケットセット (H17, H21)

AOA-19S1	・オフセットアダプター 19mm ・ソケット H17, H21 ・Oリング (2ヶ)	2	10,500	273767	300×100
----------	--	---	--------	--------	---------

■ オフセットアダプター 19mm ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S2	・オフセットアダプター 19mm ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ギヤロック ・Oリング (2ヶ) ・収納ケース	1	17,000	278618	300×130 x50
----------	--	---	--------	--------	----------------



■ オフセットアダプター 19mm ラチェットレンチ 19mm & ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S3	・オフセットアダプター 19mm ・ラチェットレンチ 19mm ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ビットアダプターショート ②×19 (片頭) ・超短マグキャッチ ・六角レンチ ・止め輪付ビット ・Oリング (2ヶ) ・収納ケース	1	24,000	278700	300×130 x50
----------	--	---	--------	--------	----------------

ギヤ 72 枚 ラチェット

ラチェットレンチ

19mm


貫通ソケット
(ソケット断面図)

薄型ヘッド
21.5mm~26mm
(専用ソケット装着時)

(AOA-19RW)

(AOA-19S4)

専用ソケットを取り付けてH8~H24のボルトナットに対応



■ ラチェットレンチ 19mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19RW	・ラチェットレンチ 19mm	6	5,000	278731	225×55

■ ラチェットレンチ 19mm ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S4	・ラチェットレンチ 19mm ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ビットアダプターショート ②×19(片頭) 超短マグキャッチ 六角レンチ Cリング(2ヶ) 収納ケース	1	17,000	278717	300×130 ×50
----------	---	---	--------	--------	----------------

(AOA-19RW ラチェットレンチ・19mm・にも使用可能)

■ オフセットアダプター 19mm専用ソケット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-1908	・H8ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278793	130×65
AOA-1910	・H10ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278625	130×65
AOA-1912	・H12ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278632	130×65
AOA-1913	・H13ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278649	130×65
AOA-1914	・H14ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278656	130×65
AOA-1917	・H17ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	273774	130×65
AOA-1919	・H19ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278663	130×65
AOA-1921	・H21ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	273781	130×65
AOA-1922	・H22ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	278762	130×65
AOA-1924	・H24ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	278670	130×65

■ オフセットアダプター 19mm専用ソケットアダプター

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19AD3	・差込角9.52(3/8")アダプター ・Cリング(1ヶ)	6	2,100	278687	130×65
AOA-19AD4	・差込角12.7(1/2")アダプター ・Cリング(1ヶ)	6	2,100	278694	130×65

■ オフセットアダプター 19mm専用ビットアダプター


AOA-19BA	・ビットアダプター ②×33(両頭) ・Cリング(1ヶ)	6	2,800	273989	130×65
AOA-19BAS	・ビットアダプターショート ②×19(片頭) 超短マグキャッチ 六角レンチ Cリング(1ヶ)	6	2,700	273996	130×65

オフセットアダプター・19mm専用ソケット、アダプター

様々なサイズのボルト・ナットに

8mm~24mm ボルト・ナット対応

貫通ソケットで
全ネジのナット
回しできる!



ソケットが差し込める

9.52mm・12.7mm 差込角対応

首振り
ストレート
どちらにも対応



電動用ビットが使える

9.52mm 六角軸対応
ハイトルクな作業に!



超短ビット・ショートビットが使える

9.52mm 六角軸対応
全長が短いビット



オフセットアダプター・19mm専用 止め輪付ビット、ギヤロック、Cリング、Oリング部品



■ オフセットアダプター 19mm専用止め輪付ビット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19EB	・AOA-19専用止め輪付ビット	6	500	278724	135×35

■ オフセットアダプター 19mm専用ギヤロック

AOA-19GL	・AOA-19専用ギヤロック	12	600	273972	130×65
----------	----------------	----	-----	--------	--------

■ オフセットアダプター 19mm専用Cリング、Oリング部品

AOA-19CR	・AOA-19専用Cリング(1ヶ)	12	300	273965	80×45
AOA-19OR	・AOA-19専用Oリング(5ヶ)	12	300	273958	80×45



オフセットアダプター 30mm

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ



最大トルク
500N・m

インパクト
レンチ
9.52mm (3/8") 12.7mm (1/2")
が使える



本体重量: 753g (AOA-30)



■ オフセットアダプター 30mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30	・オフセットアダプター30mm	1	19,000	276119	350×90×50



(AOA-30S1)

24mm ~ 36mm
ボルト・ナット対応




■ オフセットアダプター 30mm ソケットセット


No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30S1	・オフセットアダプター30mm ・ソケット H24, H27, H30, H32, H36 ・AOA-30用クリング(2ヶ)	1	37,000	276171	310×150×50

オフセットアダプター 30mm・32mm ロングタイプ



線路保守作業などにさらに奥まった箇所に



非在庫品



本体重量: 1000g (AOA-30L)



本体重量: 1040g (AOA-32L)

注意: AOA-32Lの専用ソケットの取り扱いにはご注意ください。
(AOA-30シリーズのソケットは使用できません。)

■ オフセットアダプター 30mm, 32mm ロングタイプ

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30L	・オフセットアダプター30mm ロングタイプ	1	100,000	278779	400×75×45
AOA-32L	・オフセットアダプター32mm ロングタイプ	1	180,000	278786	400×75×45

オフセットアダプター 30mm 専用ソケット



貫通ソケットで全ネジのナット回しもできる



(AOA-3032)



■ オフセットアダプター30mm専用ソケット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-3024	・H24ソケット ・クリング(1ヶ)	6	3,800	276126	140×75
AOA-3027	・H27ソケット ・クリング(1ヶ)	6	3,800	276133	140×75
AOA-3030	・H30ソケット ・クリング(1ヶ)	6	3,800	276140	140×75
AOA-3032	・H32ソケット ・クリング(1ヶ)	6	4,300	276157	140×75
AOA-3036	・H36ソケット ・クリング(1ヶ)	6	4,300	276164	140×75

スナップリングプライヤー175



専用ソケットの着脱に使用します



■ スナップリングプライヤー175

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30SP	AOA-30用 クリング外し	6	4,000	276188	225×75

オフセットアダプター 30mm 専用部品

■ オフセットアダプター 30mm専用クリング、Oリング部品

No.	内容	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30CR	AOA-30専用 クリング(1ヶ)	300	278748	80×45
AOA-30OR	AOA-30専用 Oリング(3ヶ)	350	278755	80×45

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・総合ドライバーメーカー

アネックスツール 株式会社

https://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373

福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

23B1460721

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。